

Smile

FREE MAGAZINE

2019 冬号

NO.018

2019.1.1 発行

「ねこの健康寿命をのばそう!!」





TOPICS NO.018

[特集1] ねこ特集

ねこってこんな動物！ …6

[特集2] 疾患シリーズ

ねこの予防 …12

アニマルスタッフから新年のご挨拶 …3

院長より新年のご挨拶 …4

photo shot☆ …19

絆プロジェクト …21

・活動報告

Trimming Salon

cocoë からのお知らせ …24

・爪切り

information …27

・診療日変更のお知らせ

・各教室のご案内

Good Bye ...

2018

welcome!!

アニマルスタッフからの新年のご挨拶




2019

皆様、去年は当院のアニマルスタッフ
たちを可愛がってくださって本当にあり
かとうございました。

長老のタムちゃん(享年22歳2ヵ月)が6
月に虹の橋を渡って行ってしまってから、
早いものでもう半年が過ぎました。寂
しい気持ちは変わらずありますが、残さ
れたわんぱくスタッフたちに元気をもら
いながら、やんちゃさに奮闘している毎
日です。

今年もどうぞアニマルスタッフたちをよ
ろしく願っています★




わかしやん
・MIX
・2009年入社
・男の子 / 10歳2ヶ月
・マイブーム
→手袋型のねこじゃらし

普段はおすましさんだけど、おもちゃが大好きでねこじゃらしを見ると
眼の色が変わる、実はやんちゃBOYくん。
とある獣医さんに溺愛されて、毎日ちょっと困っているのは内緒です…。
チャームポイントはお鼻についている黒い模様です。



ダルオくん
・ダルメシアン
・2008年入社
・男の子 / 9歳8ヶ月
・最近の悩み
→皮膚の乾燥

1日3回のごはん、屋上でのゴロゴロが大好きなおじいちゃんダルメシアン。
誰よりも大きな声で鳴いて、遊んでほしいとせがめます。とってもパワフルで
すが、こう見えてそろそろ体調が心配なシニア犬です。重度の食物アレルギーや皮
膚炎と闘っています。




のらくろ氏
・MIX
・2013年入社
・男の子 / 7歳11ヶ月
・好きなこと
→ブラッシング

不運な交通事故で運び込まれ、大きな手術に耐えた末、当院のスタッ
フとなりました。片手は変形し、片足は断脚をし、2本足の生活…です
が何となく過ごしている器用で強い男の子です。人が大好きでお
なかをごろんと出してくれます。絶賛ダイエット中!ガンバレー!

鉤ちゃん
・MIX
・2011年入社
・男の子 / 8歳1ヶ月
・相方
→さわらちゃん



とっても人が大好きな、アニマルスタッフNo.1のわんぱく小僧。
最近なんだかおしこの調子が悪いようですが、相棒のさわらのお部屋に
遊びに行こうと、仕切りをうまく外しては怒られているくらいには元氣で
す。おしこ早く治るといいね。



さわら
・MIX
・2012年入社
・男の子 / 6歳7ヶ月
・最近のできごと
→サイズアップ

とっても恥ずかしがり屋さんだけど、本当は人が大好き。撫でてはしくて扉をす
りすり…だけど抱っこは嫌!な、猫好きにはたまらないツンデレさんです。
小柄で痩せ気味を心配されて、頑張って食べたらなんだかとても大きくなっ
てしまいました…

皆様には
さわやかな新春をお迎えのことと
心からお慶び申し上げます



日本動物医療センター 院長
上野弘道

また旧年中当院に賜りました数々のご厚情とご支援に対しまして、
スタッフ一同心より御礼申し上げます。

昨年完成いたしました新館では、ご家族様向けに様々な情報
提供をしてみたいとイベントスペースを併設いたしました。
その場所を用いスタッフがご家族様に知っていただきたいことを検討し、
イベントを企画しました。

その中でも9月の防災の日に合わせて開催された9日間の防災啓発イベントでは、300名
を超えるご家族様に関心を持っていただきご参加いただきました。


企画チーム、スタッフ一同大変嬉しく思っております。

本年度は、動物達を取り巻く環境がより豊かであり続けるための場所として、さらに
充実させていく所存でございます。

皆様是非とも足を運んでいただけますと大変嬉しく存じます。

夜間の救急動物医療は1969年の開業当初より獣医師泊まり込みで継続してまいりましたが、
昼夜逆転の生活の動物看護師による24時間循環看護は今年で15年目に入ります。
この15年の歳月の中で夜間担当人員の増員と診療技術・看護技術の向上に努めてまい
りました。

獣医師と動物看護師が24時間体制で常駐し診療・看護を行っている動物病院はいまだ
全国的にも数少ない現状ですが、この体制を進化させ続けられているのは一重に当院
を信頼してくださるご家族様のご理解の賜物であります。



アンケートでも多くのお声をいただいている診察の待ち時間につきましても、大変申し訳ない気持ちでおりまして様々な改善方法を院内で検討を進めております。当院はかかりつけ医機能を中心としながらも、救急医療、高度医療、紹介型医療の特色を持ち合わせているために様々な状態の動物たちが混在して病院に来院されます。そのことは待ち時間が予定を超えてしまうことの一因となっております。

そこで今年はその解決策の一案として、ウェルネスプランをはじめとした予防医療や継続治療を中心とした新しいシステムの病院を開設できないかと検討しております。

この新病院では動物が健康であり続けるための啓発活動や教育支援を行い動物の平均寿命が二十歳となることを目指したいと思っております。

最後になりますが、当院の理念である「想いをもって常に安心を提供する」ために、診断精度のより高いハード面での充実だけでなく、質の高いコミュニケーション向上を実現させながら、より専門性の高い動物総合病院を目指してまいります。

その一環として、2019年の1月第2週から毎週水曜日の午後の外来をお休みとさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、ご理解賜れますようよろしくお願いいたします。なお、救急医療と24時間循環看護は続けてまいりますのでご安心くださいませ。

これまで以上に当院自慢のチームワークを向上させ、スタッフの動物に対する熱い想いとともにより良質な獣医療を提供すべく努力してまいります所存です。

動物たちとご家族の皆様の健康と幸せを願いまして新年のご挨拶とさせていただきます。

上野 弘道

特集1

ねこってこんな動物！



ねこってこんな動物！

分類

ねこ（イエネコ *Felis silvestris catus*）

ネコ目（食肉目）ネコ科ネコ属に分類されるヤマネコ（*Felis silvestris*）の家畜種

能力（五感）

聴覚

低音より高音の感度が高く、
獲物であるねずみなどの発する高音を聞き取る。

視覚

頭部前方に配置されており両眼視が可能な範囲が広い。
これによりハンティングの際に獲物との距離を正確に測ることが出来る。

嗅覚

人より発達しており優れた嗅覚をもつ。臭い刺激に対して、
フレーメンとよばれる軽度の開口状態を示すことがある。

味覚

ねこは5つある味覚のうち3種類の味しか味わうことができないと言われています。ねこの感じる味覚は酸味と苦み・塩味で、甘味やうま味は感じていません。ねこの味覚で感じやすいのは①酸味：食べても中毒を起こさないかを判断する大切な役割を果たす。②苦味：ねこには12種類の苦みを感じる遺伝子があり、他の動物に比べずばぬけて苦みを感じます。そのため新鮮なもの、そうでないものはしっかり分かります。

触覚

ねこの頭部および手根部には
洞毛とよばれる太く長い毛が生えている。洞毛はわずかな振動を感じし、夜間であっても環境やものの動きに関する情報を得ることが出来る。

猫の種類は・・・

ねこの種類は100以上あるといわれています。長ければ20年近く一緒に居る家族のようなねこたち。

ライフスタイルに合ったねこ出会えるといいですね。今回はその中でも、体格や性格に魅力ある彼らをご紹介します。

日本猫（模様は様々）

丈夫な身体を持ち、気まぐれでねこらしい性格をしている子が多い。
模様・色はサビ、キジ、三毛、ぶち、トラ、白、黒、茶などバリエーションが特徴的。



アメリカンカール

耳のカールが特徴だが1/2の確率といわれており半分は通常のねこと同じ耳をしている。
性格は好奇心が強く活発で、体格も筋肉質。甘えん坊でいつまでも子猫のような面があり、「ねこのピーター・パン」という愛称がある。
テリトリーの執着が少ないため多頭飼育でもトラブルは少ない。



マンチカン

四肢が短いのが特徴だがマンチカンの中の2割しか存在しないといわれている。性格は大変陽気で好奇心も強く、遊び好き。長毛と短毛のタイプがあるがどちらも定期的なブラッシングがとっても大事！



アビシニアン

体格は筋肉質で運動能力も高く、性格は好奇心あふれ、甘えん坊。声がキレイなことも特徴。観察力や洞察力もあり賢いのでしつけもスムーズにできる。



シャルトリュー

ロシアンブルーにも毛色が似ているが、瞳の色（ゴールド、オレンジ、カッパー）が見分けるポイント。また、ロシアンブルーよりも体格がよく運動量が多いのが特徴。穏やかで従順な性格の子が多く、複数頭で飼育することにも比較的向いている。

※ロシアンブルーの瞳は鮮やかなエメラルドグリーン色



シンガプーラ

世界最小の猫種と言われており小さい子だと2kgほどにしかならない。
警戒心よりも好奇心が旺盛で、鳴き声は小さくあまり鳴かない。



ベンガル

基本は短毛だがまれに長毛が生まれることがある。
野性的な模様が特徴で運動量も多く、ねこでは珍しく水遊びも大好き。また、その賢さから洞察力や観察力が高く、しつけそのものは難しくないかも。




ねこにまつわる ウ・ワ・サ



ウワサ - その1 -

「ねこは人より家につく」

ねこは狩りをするため、単独行動で縄張りを持って生活をしています。その性質上、独立心が強く、無理強いされることを嫌います。自由を好み、お家でも外でも好きなように行ったり来たり、きっとのんびりと過ごす事が多いでしょう。最近では、ねこブームによる飼育頭数も増え、犬のように従順で甘えん坊な子もよくみかけます。



ウワサ - その2 -

「なんと100種類以上！」


ねこにもこんなに種類があるんです。種類によって性格や特徴も違い、中には純血種や品種改良された種類などさまざまです。しかしながら、ねこは「ネズミを狩る」役割をしていたため、犬のように他の用途として改良されることがなく、種類は犬ほど多くはありません。また、日本特有の「日本猫」の中でも、その毛色ごとに性格にも個性があるようです。



ウワサ - その3 -

「高いところがお好き？」

「安全」「優位」「快適さ」
ねこにとって高い場所は、外敵に襲われる危険性が少なく、広い視野で周囲を見渡すことができ、いち早く危険を察知できる場所になります。そして、外敵のいない安らげる空間でもあり、寒い時は温度の高い上のほうにとより快適な場所を探して行動します。また、活発なねこ達は、自由奔放に水平・垂直方向（3D）に行動するため、その性質に合わせた環境を作ると喜んで遊びます。キャットタワーやロフト、棚を階段状にし上下運動ができる工夫をしましょう。





ねこの多頭飼育ってどうなの？



メリットとデメリット

頭数が増えることにより、お互いに遊び相手になり、しつけの面で有用であるといったメリットがあります。

個人行動を好むねこたちですが、相性の合う仲間の中では、お互いにコミュニケーションを取り合いながら共に生活を楽しむことが出来ます。

一方で、自分のテリトリーが侵害されストレスが溜まる、健康管理が難しくなる、お世話の手間や医療費が増える、などのデメリットもあります。

いくつかの病気は、多頭飼育の環境下で発症率が上がることが報告されています。

また、性格によっては多頭飼育が向かない子もいます。もしこれから多頭飼育を考えているならば、これらのメリットとデメリットをよく考え、新しい子を迎えるかどうか今一度ご家庭で検討してみてください。



とっても大事な健康管理

頭数が増えると、それぞれの健康管理がおろそかになりがちです。

1匹で飼育するよりも多頭飼育の方が健康管理には特に気を配らなければなりません。

例えばいわゆる「猫風邪」のように飛沫感染する病気が多頭飼育の環境下で発生すると、あっという間に全員へ蔓延してしまいます。

頭数が多いほど通院が困難であり、医療費もかさみます。定期的な健康診断やワクチン接種等をしっかり行い、病気の予防に努めましょう。感染するような病気が発生した場合には、速やかに隔離して感染を防ぐことが必要です。いざというときに隔離できるスペースやケージ等を準備しておき、感染が広がらないよう早期の治療を行いましょう。

性別や年齢の相性

高齢猫×高齢猫

仔猫×仔猫

成猫♂×子猫

成猫♀×成猫♀

成猫♀×成猫♂

相性が悪い組み合わせ


成猫♂×成猫♂

高齢猫×子猫♂♀

※高齢猫にとって仔猫との新しい生活はストレスになりかねないので注意してあげましょう。

多くのねこたちが仲良く丸まって眠る姿は、想像するだけでも癒されますよね。

「ひとりだと寂しそう」「遊び相手が欲しい」「社会化のため」などの様々な理由により、多くのねこたちと一緒に飼育しているご家庭は多いかと思います。現在すでにねこ暮らし、これから新しいねこを迎える場合、どんなことを考えなくてはいいなくて、どんな準備が必要なのでしょう。



快適な環境づくり

ねこは自分のスペースを縄張りとして守り、侵害されることを嫌います。頭数を増やす前に、まずはそれぞれが快適に過ごせる十分なスペースがあるかをチェックしましょう。

お互いに2m以上離れられる程度の広さを用意してあげることが理想的ですが、難しい場合はキャットタワーなどを利用して上下にも移動できる空間を作り、パーソナルスペースが確保されるよう工夫しましょう。

個人行動を重んじるねこたちは、食事やトイレを他の子に邪魔されることを嫌います。

食器は頭数分、トイレは頭数+1個を用意しましょう。それぞれの場所や高さを変えて他の子の姿が目に入らないようにすると、よりリラックスできます。

そのほかにも、それぞれがくつろげるベッドや隠れ場所を確保することが必要です。



みんなで仲良く暮らすために

新しくねこを迎え入れる場合、先住猫にとっては知らないねこが縄張り内へいきなり入ってくることになるため、ほとんどの場合は警戒して威嚇し場合によっては大きなケンカとなります。

そのため、いきなり両者を会わせるよりもまずお互いのにおいの付いたタオルやものを嗅がせてみるころからはじめてみましょう。次にケージ越しで対面させ、お互いが自然に歩み寄るのをじっくりと待ち、威嚇せず興味がありそうな様子であれば直接会わせてみましょう。

もしお互いの相性があまり良くないようでも、2週間程はそっと見守ってあげてください。

多くの場合は徐々にちょうど良い距離感を保てるようになります。仲良くなるまでの間に、それぞれが逃げ隠れできる場所を用意してあげてください。ねこ同士の相性は、実際に会わせてみるまでわかりません。お互いに激しくケンカをする、一方が体調を崩す等の場合には今後一緒に過ごすことが難しく、部屋を別にする、ケージに入れる等の対策が必要です。

その様な場合にもそれぞれが快適に過ごせる環境づくりができるかという点も、多頭飼育をする前に考えるべき大切なポイントです。

多頭飼育は、手間や苦労も増えますが、楽しみも多くなります。

ただし、自分でお世話を出来ないほど多くのねこ暮らしすることは、ねこにとっても人にとっても幸せなことではありません。本当に多頭飼育が可能か、一緒に暮らす家族として十分に手をかけてあげられるか、ご家庭でよく相談してください。場合によっては「迎えない」という選択をすることも、ねこに対する愛情となります。人もねこも快適に過ごせるように、多頭飼育ライフを楽しんでください。

特集2

ねこの予防



混合ワクチンとは

混合ワクチン（子ねこ）

混合ワクチン（成ねこ）

混合ワクチンQ&A

ノミ・ダニ予防

フィラリア予防




今回はねこの予防系についてお話ししたいと思います。
ねこの予防はワクチンのイメージが強いですが、室内飼育のねこでもノミ・ダニ、フィラリア予防もとても重要になっています。
予防といえどいつどのタイミングで、どれくらいの間隔で予防したら良いのかよくわからない・・・
今回は各予防ごとにまとめてみたので、ご自身のねこに抜けている予防がないか、正しくできているのか、確認してみてください！

▶ 3種混合のワクチン接種

ねこのワクチンには、定期的に接種が必要とされているものをコアワクチン、その子の環境やライフスタイルによって必要に応じて接種するものをノンコアワクチン（※）と言います。

今回は主にコアワクチンとされている3種混合ワクチン（パルボ・ヘルペス・カリシウイルスに対する混合ワクチン）の接種の仕方についてご紹介します。

（※）猫エイズ、猫白血病などの予防ワクチン



混合ワクチンとは

混合ワクチン（子ねこ）

混合ワクチン（成ねこ）

混合ワクチンQ&A

ノミ・ダニ予防

フィラリア予防


子ねこの免疫

子ねこは人間の赤ちゃん同様に免疫力が低く、病気にかかりやすい状態です。生まれた当初は母ねこの母乳からお母さん由来の抗体（受動免疫や移行抗体といいます）を得て免疫力を付けますが、その後8週齢前後で移行抗体は減ってしまいます。そこで必要になるのが、ワクチン接種です。ですがワクチン接種を早く行いすぎると、お母さん由来の移行抗体とぶつかってうまく機能してくれなかったり、逆に遅く接種しすぎると免疫力のない時期が生じてしまいます。そのため、免疫力を持続させつつ、効率的に免疫力をアップさせるのに適したワクチンプログラムが世界小動物獣医師会（WSAVA）で作られました。初回のワクチン接種の時期によって以下のようにプログラムが分かれています。




①子ねこの場合

6～8週齢での初回ワクチン接種が推奨されるようになりました。子ねこは1回のワクチン接種ではしっかりとした免疫機能が成立しないので、初回の接種後、基本的に2～4週間毎にワクチン接種を行い、16週齢を超えるまで繰り返すことが推奨されています。16週齢以降は生後6か月の際に追加のワクチン接種を行うことで、より強固な免疫力をつけられるとされています。



②16週齢以降で初めて接種する場合

16週齢以降はお母さん由来の移行抗体の影響がないので、1回の接種でも可能とされていますが、十分な抗体を作るには2～4週後に2回目の接種をした方が良いとされています。



混合ワクチンとは	混合ワクチン（子ねこ）	混合ワクチン（成ねこ）	混合ワクチンQ&A	ノミ・ダニ予防	フィラリア予防
----------	-------------	-------------	-----------	---------	---------

成ねこになってからのワクチン接種

初年度のワクチンプログラムによって免疫力をアップしたのち、やはり何もしていないとワクチンによる免疫は弱ってしまいます。そのため成ねこになった後も追加で接種することが必要です。

日本では1年に1回のワクチン接種を行うのが主流でしたが、過去に接種されたワクチンの免疫力が長期的に残っていることが報告されたため、最近では **3年に1度** のワクチン接種で免疫の維持が可能とされています。

ただしこれには個体差があるので、できれば去年打ったワクチンが体の中に残っているかを確認した上で接種するべきかどうか決めたい…、そこで血液検査によるワクチンの抗体量測定というものが近年行えるようになりました。




図 当院における抗体価測定を交えたワクチン接種プログラム

当院では上記のような抗体量検査を交えて、今年度もワクチン接種が必要かどうかご相談することが多いですが、

例1) よくホテルに預ける、多頭飼育、お外に出る、子ねこの時に猫風邪に感染したなど ⇨ 毎年接種

例2) 高齢の猫、過去にワクチンアレルギーを発症した猫 ⇨ 3年に1回の接種

(体への負担を考慮して)

など、ご家族と相談した上で接種する頻度を決めています。

混合ワクチンとは

混合ワクチン（子ねこ）

混合ワクチン（成ねこ）

ワクチンQ&A

ノミ・ダニ予防

フィラリア予防

ワクチンに関する Q & A

Q. ワクチン接種日注意することは？

下痢している、食欲がいまいち…など体調がすぐれない時は延期しましょう。またワクチン後の副作用がでないか確認するためにも、午前中に接種した方が良いです。

Q. ワクチン後の副作用は？

食欲不振や元気がない、嘔吐や下痢、また接種部位を痛がったり腫れたりすることがあります。ワクチンを接種した後は2～3日は安静に過ごしてもらいましょう。また稀ではありますが、接種直後に起こるアナフィラキシーが生じることがあります。急な血圧低下や呼吸困難など命に関わることもあるため、すぐに対応できるよう、接種後10分前後は病院でお待ちいただいています。

Q. 接種した部位が腫れてしこりになっている場合は？

ワクチンに限らずですが、注射などを接種した部位がしこりになってしまうことがあります。一時的な炎症のこともありますが、腫瘍に発展してしまうこともあるため、接種後1ヶ月以上腫れている場合は病院で診てもらいましょう。

Q. ワクチンを接種すれば確実に防げるの？

猫汎白血球減少症（パルボウイルス）は感染防御が可能ですが、ネコヘルペスウイルス・カリシウイルスは完全に防御することは難しいのが現状です。ですが、接種されていることで感染しづらくなり、万が一感染しても症状の軽減が可能です。またワクチンによる免疫は接種後7～14日で安定すると言われています。

混合ワクチンとは

混合ワクチン（子ねこ）

混合ワクチン（成ねこ）

混合ワクチンQ&A

ノミ・ダニ予防

フィラリア予防

▶ ノミ・ダニ予防

ノミ・ダニ予防は、寄生するのを予防するためだけでなく、
ノミ・ダニを介した感染症を防ぎ、また私たち人間を守るためにも非常に重要です。

ノミ

ノミは私たちが外から家の中に持ち込んでしまうこともあるため、お外に出ないねこでも寄生されていることがあります。ノミは一旦寄生すると約4ヶ月間生存することが可能と言われています。その間にも大人のノミは吸血し、1日あたり20～50個の卵を産卵するため、ノミはどんどん増えてしまいます。寄生されたねこは激しいかゆみや皮膚炎、場合によっては貧血に悩まされることになってしまうのです。



↑ノミ糞


ダニ

マダニも同様に人が家の中に持ち込んでしまう場合もあります。ただしマダニに咬まれてもかゆみや痛みが生じないため、吸血して大きくなったマダニに人が気がついて初めてわかることも多いです。

マダニの吸血量は多く、貧血を及ぼしたり、重篤な感染症を媒介させてしまうこともあります。またマダニが吸血してしまうと皮膚から離すことは困難なため、無理に引っ張ったりせず、病院で処置してもらいましょう。



ノミ・ダニ、その他寄生虫の発生時期



<https://www.zoetis.jp> より引用

マダニは夏だけでなく冬にも発生しています。またノミに至っては年間通して発生しているため、お外に行くねこは通年通しての予防が必要になります。室内飼育のねこはフィラリア症の予防と合わせて3月から12月までの予防が推奨されています。

人獣共通感染症

動物にも人にも共通して感染する病気のことを人獣共通感染症と言います。

近年マダニを介した重症熱性血小板減少症（SFTS）に感染し、死者も出ていることから大きな話題になっています。人間にも脅威を及ぼすSFTS、最近ではSFTSが猫に感染して激しい症状を示すことや、SFTSに感染した猫にかまれた獣医師がSFTSに感染したという報告もあります。

混合ワクチンとは	混合ワクチン（子ねこ）	混合ワクチン（成ねこ）	混合ワクチンQ&A	ノミ・ダニ予防	フィラリア予防
----------	-------------	-------------	-----------	---------	---------

▶ フィラリア予防

ねこのフィラリア症はあまり知られていませんが、犬同様、蚊に刺されることで感染します。以前の調査ではねこの10頭に1頭が、症状の発症は見られないもののフィラリアに感染している、もしくは過去に感染した経歴があることがわかりました。フィラリア症が厄介なのは、診断が難しく、また確実な治療方法もないことです。

まだまだねこのフィラリア症にはあまりなじみがないと思いますが、ぜひここで知ってもらえればと思います。

＜感染＞


犬と同様、フィラリアを持った蚊にさされることで感染しますので、都内、室内、マンションの上層階でも感染の報告がされています！

＜症状＞

実は特別な症状はなく、咳や呼吸が速くなる、嘔吐や食欲不振などがでます。また感染してから無症状で進行し、突然死してしまう場合もあるのです。

＜診断・治療＞

ねこのフィラリア症は犬と異なり、血液検査による検出が難しく、他の検査を用いても確定診断が難しいのが現状です。また治療も咳や食欲不振に対する対症療法が基本で、根本的に完治させることはなかなか難しいです。



<https://www.zoetis.jp> より引用

蚊がいる限り感染しうること、症状の特徴がないので他の病気との判別がしづらく、確実な検査方法や治療法が確立されていないので感染してしまうと治療が難航することが多い・・・というのがねこのフィラリア症の特徴です。

ですが、フィラリア症は他の多くの病気と異なり、予防できることも特徴の一つでもあります。

では予防方法は？

現在ノミ・ダニ予防と一緒に予防ができる駆虫薬がいくつか使われています。

当院ではブロードライン、レボリューションの2種類を用いています。前ページで記載した通り、3月～12月の間、月1回の予防を継続することをお勧めします。



photo Shot ☆



【表紙】

竹森 しらたまくん



(スタッフからひとこと♪)

診察台でもすやすや寝ちゃうのんびりなしらたまくん。会うたびに大きくなって、成長が楽しみです。まめちゃん先輩、もち先輩と仲良くね。

獣医師 竹田より

【特集2の表紙】

奥田 ルフィくん ルナちゃん



(スタッフからひとこと♪)

ちょっとお澄ましなルナちゃんにゴロンと出したルフィくんのもっちりお腹が堪りません。今年のダイエットはうまくいくかな？

看護師 相澤より



橋詰 タロくん



小池 ルルちゃん



中井 ゆきちゃん



六島 こもちゃん



奥田 ルフィくん

photo Shot では

ご家族様からのお写真を公募いたします。
smile次号（春号）の表紙となる一枚を選ぶ
フォトコンテストも兼ねており、
ご応募いただいた写真の中から抽選で1枚が選ばれます。
皆様からのご応募お待ちしております。

smile@jamc.co.jp

件名に『春号写真募集係り』

本文にご家族様名・ペット名を入力し、
写真を添付してメールを送信して下さい。

加工などの処理がされていない写真でのご応募をお願いします。

※公募写真は本誌への掲載のみに使用し、他の目的には使用いたしません



健康でいられますように

～ 絆プロジェクト 第5回～

絆プロジェクトとは・・・

“動物が健康で美しく長生きするためにできること”をテーマに、動物とご家族が快適に楽しく過ごせすように、獣医師、動物看護師、トリマーそれぞれの立場からご家族向けのセミナーや、動物と暮らすことの幸せを改めて感じてもらえるようなイベントを開催していくプロジェクトです。

動物病院は病気やケガを治療するためだけに行くところではなく、病気になるようにするために行くところでもあり、動物病院に行くのが楽しい！と多くの方に思ってもらえるようになれば幸いです。皆さまがどのような悩みを持たれているか、また同じ悩みを持つご家族さま同士が悩みを解決するためにコミュニケーションを取れるような場を作りたいと思っております。皆さまのお声をお聞かせ下さい。

我が家の動物との“家族の絆”エピソードをお聞かせ下さい。

健康を維持するために、日頃から気を付けていることや、お悩みやお困りごとなどのお声をこちらのメールまでお送り下さい。

皆さまの多くのお声を元に、イベントやセミナーを企画して参ります。

kizuna@jamc.co.jp

2018年度 秋の活動報告

歯みがき教室

2018年8月9日 開催



歯みがき教室「ベーシック編」を開催いたしました！

予約もあっという間に埋まり、5組のご家族様とわんちゃんたちが参加してくださいました。前半20分はクイズも含めた講義内容。後半30分で実際にトレーニングという内容です。デンタルケアは初めての方から、自宅で既に歯磨きをしている方まで様々でした。どのご家族様もとても熱心で、質問もたくさん飛び交い、わたしたちスタッフも一緒に楽しむことができました。参加してくれたわんちゃんたちもたくさん褒められながらお利口さんに頑張りました。


デンタルケアは、まずは興味をもってもらうところからが第一歩です！

まだ何もしていないという方も、歯磨き教室「ベーシック編」なら誰でも気軽にご参加いただけます。

わたしたちと一緒に、わんちゃんのお口の健康を守りませんか？

是非皆様のご参加をお待ちしています。

(現在はまだ不定期ですが、今後も3ヶ月に一度のペースで開催予定です)



▼講義を聞いて、いざ実践♪

JAMC BOSAI 2018

「防災力」 = 「飼主力」

9月には防災週間に伴い、9月1日～9月9日までの9日間

「防災力」 = 「飼主力」 — BOSAI 2018 —

(共催) いっしょに逃げてもいいのかな? 展

と題し、防災イベントを実施いたしました♪

昨今、私たちの想像を超える地震、豪雨、自然災害が発生しています。

いざ自分の身にふりかかった時の準備はできていますか？

- 動物たちを連れてどう逃げよう？
- 動物と離れ離れの時に災害にあったらどうしよう？
- ごはんや薬のストックはどれくらい必要？
- 避難所では、別々に過ごすの？
- そもそも連れていってもいいのかな？

このイベントではそういった疑問に対する回答やヒントをお伝えしていきました。



↑ 大型パネルを使っでの巡回展示



← 安全な家具配置シミュレーションができる
ミニチュア模型の展示
(左写真→地震が起こる前)
(右写真→地震が起こった後)



←↑災害時に準備しておくことと便利なグッズの説明中
意外とこんなものが必要なの！？と
皆さま目からうろこでした♪

来場者数！
☆352名☆
たくさんの方々にお越し頂きました♪




↑一家族に与えられるスペースを実体験。
意外に狭い事に皆さまびっくりした様子。

↓「見て・触って・体験できる」
備えておくべき防災グッズのご紹介




←↑被災地の現場の写真や避難場所であつたことなど、皆さま真剣に熱心に聞いてくださいました！わざわざ遠方から来て下さった方も♪



今後のイベント情報はcocoeのホームページに掲載していきます。

cocoe-trimming-salon.jp

猫の爪切り@Home



犬の爪と猫の爪の違い

猫の爪は二重構造になっていて古くなると外側の爪が剥がれ内側から新しい爪が生えてきます。

爪の透明な部分をカットします。

ピンク色に見える部分には血管が通っています。ここを切ってしまうと出血します。



ギロチンタイプ



ハサミタイプ

輪の中に爪を通し、刃をスライドさせて切るタイプ。

力が入れやすいので初心者でも使いやすいです！

ハサミのように爪を両側の刃で挟んで切るタイプ。

切れ味がよく、太い爪や固い爪、巻爪にオススメです！


How To Cut

イスに座って爪切りVer
(エリザベスカラーVer)




point


- ★嫌がらない子におすすめ！
- ★仰向けに抱っこして膝の上にのせる♪脇にそっと手を回し前肢、後肢と爪を切る。



手の中央辺り（指の根本のあたり）を上から軽く押してあげると、隠れている爪がでてきます。



机の上で爪切りVer



point ★前に逃げようとする習性があるので進行方向をさえぎるようにする。



point

- ★暴れてしまう子など、一人で難しい場合は1人が保定をし、両手・両足を持ってもう1人が爪を切る。



Finish!!



もし、とっても嫌がってしまうのであればcocoëにいらしてくださいね★

犬の爪切り@Home

ギロチンタイプの持ち方

爪切りにも
様々なタイプがあります

- ・先端が丸みを帯びている
- ・引っ込めることが出来ない
- ・爪が長すぎると歩きづらく、関節に負担がかかります。

How To Cut

① 見えないように
手首を後ろに返して行う


point

- ★体ごと自分に引き寄せ、全体を包み込むようなイメージで身体を支えます。その後、掌で優しく手首を包み込むようにし、足をあげます。
- ★足を急に持ったり、高くあげすぎたりするとバランスを崩し転倒の原因になったり、無理な角度で曲げたりすると足を痛める原因に繋がってしまうので注意してください。

② 見えるように、後ろに返さずに
そのままの状態で行う。

point


- ★うしろ足の爪を切るときは、お腹の下に腕をくぐらせ、持ち上げない方の片足に負荷がかからないようにしてあげてから、そっと持ち上げて切ります。
- ★まえ足の爪を切るときは、お座りをさせてあげるとバランスを崩さずに安全に行えます。



point

性格によってやらせてくれる方法を選択しましょう！

- ★怖がり・ペロペロ舐めてくる・よく動く・咬む → ①タイプ
 - ★好奇心旺盛（何してるか見たがる）・抱えられるの（保定）が嫌い → ②タイプ
- ※まえ足は②、うしろ足は①など混合タイプもあります。
やっていくうちに最適な方法がきっと見つかります♪





当院をご利用の皆様へ

通常診療日変更のお知らせ

表題の件につきまして、より質の高い医療への研鑽、質の高いコミュニケーションの実現、

及び設備メンテナンスなどのため、診療時間の変更を行います。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

なお、救急・夜間診療・24時間看護については、これまで通り継続いたします。

【通常診療日の変更】

2019年1月9日から

毎週水曜日の昼・夜の部の通常診療を休診とさせていただきます。

		日	月	火	水	木	金	土
朝の部	9:00 - 12:00	○	○	○	○	○	○	○
昼の部	14:00 - 17:00	○	○	○	休診	○	○	○
夜の部	18:00 - 21:00	○	○	○	休診	○	○	○

各教室のご案内（いずれも予約制）

ご予約はお電話、HPもしくは直接スタッフまでお問い合わせください

1月	2月	3月
2019	2019	2019
日 月 火 水 木 金 土	日 月 火 水 木 金 土	日 月 火 水 木 金 土
1月 1 元日 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

【しつけ教室】

マンツーマンレッスン

毎週金曜日

12:30～

¥2000/時間

【パピークラス】

グループレッスン

毎週日曜日

12:30～

初回 ¥500

2～4回 ¥3500/セット価格

【はみがき教室】

HPにて随時ご案内中

※すべて税抜き価格でのご案内

診療時間のご案内

		日	月	火	水	木	金	土
朝の部	9:00 - 12:00	○	○	○	○	○	○	○
昼の部	14:00 - 17:00	○	○	○	—	○	○	○
夜の部	18:00 - 21:00	○	○	○	—	○	○	○

- 通常診療 9:00 - 21:00 (水曜午後・救急の時間は除く) ● 救急診療 24時間受付しております

※毎週水曜の昼・夜は休診となります

※予約診療の方を優先にご案内させていただきます。

- 予約診療 9:00 - 20:00 (水曜午後・救急の時間は除く)

※時間帯予約となります。30分程度を目安にご案内いたします。

※緊急性・重症度に応じて対応させていただきます。その為、順番の前後や待ち時間が長くなる場合がございます。

救急診療のご案内



当院では、常に獣医師と看護師が常勤しており、夜間の緊急時の診療も対応しています。

また、必要に応じて緊急手術や手術後の入院の受け入れも行っています。

- 来院時に迅速な対応ができるよう、お電話で症状をお知らせください。

(飼い主様と動物のお名前、動物種、年齢、性別、来院時間も併せてお聞かせください。)

- お問い合わせが集中しているときなど電話がつながりにくい場合があります。

お手数ですが、しばらくたってからおかけ直してください。

- 緊急性や重症度の高い動物の対応を優先していますので、状態に応じて順番が前後してしまうことや待ち時間が長時間になることもありますのでご了承ください。

- 緊急時にはお預かりして、救命処置を進めさせていただくことがございます。



各種クレジットカードまたは現金でのお支払対応も可能です。時間帯により、別途時間外料金が発生します。



夜間診療時は、保険窓口清算対応しておりません。

飼主様ご自身でのお手続きをお願いいたします。

当院へのアクセス

電車：京王新線『幡ヶ谷』北口をでて徒歩8分

バス：京王バス45番【新宿西口～中野駅】乗車

『本町一丁目』下車

車：首都高速4号新宿線 『初台』もしくは『幡ヶ谷』出口

